

TURBOVİT



VİTAMİN PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanlarda vitamin eksikliğinin giderilmesi amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Siğir, koyun-keçi ve atlarda klasik genel doz olarak ton içme suyuna 1 L katılır. Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1-2 L katılarak 3-5 gün boyunca kullanılır.

Pratikte hayvan başına içme suyuna ilave edilerek;

Siğirlerde: 15-30 ml

Buzağılarda: 3-5ml

Koyun-Keçilerde: 2-4 ml

Kuzu ve oğlaklarda: 1-2 ml uygulanır.

Hayvan ve sürünün genel durumuna bağlı olarak siğir, koyun ve keçilerde ürünün uygulama süresi veteriner hekim tarafından belirlenebilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışısız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER	Her Litrede
VİTAMİN A	2.500.000 IU/L
VİTAMİN D3	250.000 IU/L
VİTAMİN E	2.500 MG/L
VİTAMİN K3	500 MG/L
VİTAMİN C	5.000 MG/L
VİTAMİN B1	1.000 MG/L
VİTAMİN B2	1.250 MG/L
VİTAMİN B3	7.500 MG/L
VİTAMİN B5	2.500 MG/L
VİTAMİN B6	500 MG/L
VİTAMİN B7	10 MG/L
VİTAMİN B9	250 MG/L
VİTAMİN B12	3 MG/L
SODYUM BENZOAT	5.000 MG/L
POTASYUM SORBAT	5.000 MG/L
SİTRİK ASİT	2.500 MG/L
MONO PROPİLEN GLİKOL	100.000 MG/L
DEİYONİZE SU	q.s.p. MG/L

