

GLİSERİN LIQUİD



DOĞUM SONRASI ENERJİ VERİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Büyükbaş hayvanların doğumdan sonra açığa çıkan enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Karaciğer tarafından emilerek kandaki glikoz seviyesini artırır. Ketozise karşı koruyucudur.

KULLANIMI ŞEKLİ

Doğumdan sonra 3-5 gün 300-500 gr/gün şeklinde kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Suya karıştırılarak kullanılır. Hedef tür haricinde kesinlikle kullanmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde depolayınız. İçirme esnasında dikkatli olarak akciğer'e kaçmasını mücadele etmeyiniz.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER				1000 gr'da	
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler	
Emulgatörler-Stabilizatörler					
E484	Gliseril	Gliseril Polietilenglikol	95	%	
	Su		5	%	

