

PROVİTAMİN MULTI ENZYME



KANATLILAR İÇİN MULTI ENZİM

KULLANIM AMACI

Yumurtacı tavuklarda ve broyler tavuklarda içerisindeki bulunan enzimler ile sindirim sistemi mikroflorasını düzenlemeye yardımcı olur. Yemden maksimum yararlanmaya yardımcı olur.

KULLANIMI ŞEKLİ

Broyler: 1 ton içme sularına 0,1 litre kullanılır.

Kesim yeminde: 0.25 litre kullanılır.

Yumurta tavuğu: 0 - 16 haftalık

Yumurta tavuklarında: 1 ton içme sularına 0.25 - 0.5 litre arasında

Yumurtlama dönemi: 0.1 - 0.25 litre arasında kullanılır.

GENEL UYARILAR

- Oda sıcaklığında 20-25 °C ışsız ve serin ve rutubetsiz yerlerde saklayınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
- Bu bir ilaç değil premiktir. Tedavi amacıyla kullanılmaz.

RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

5 L'lik bidonlarda taktim edilmektedir.

1 L İÇİN İÇERİK

PROVİTAMİN Multi Enzyme sindirim sistemi mikroflorasını düzenleyen yemden maksimum yararlanmayı sağlayan enzimler, amino asitler ve organik asitlerin kombinasyonundan oluşan bir üründür.

Teknolojik Katkıları:

(E270) Laktik asit: 2.000,(mg)

(E296) Malik asit: 2.000,(mg)

(E330) Sitrik asit: 3.500,(mg)

(E260) Asetik asit: 1.250,(mg)

Duygusal Katkıları:

(2/b) Tartarik asit: 1.000,(mg)

Besinsel Katkıları:

{ 3/c) L-lizin monoklorid: 5.000 (mg)-{3/c) DL

Metiyonin : 5.000 (mg), (E300)

L-Askorbik asit: 250,(mg)

Zooteknik katkıları:

(E 1619) α-Amilaz >0,25, (U/mg)-

(E 1634) Endo-1,3(4)-B-Glukanaz =1,(U/mg)-

(E 1613) Endo-1,4-B-Klisnaz>1,(U/mg)-

(4a13) Proteaz>0,0024,(U/mg)

Diğer yem maddeleri: Sakkaroz: 150.000 (mg)