

PROPILEN LIQUID



DOĞUM SONRASI ENERJİ VERİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Büyükbaş hayvanların enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Karaciğer tarafından emilerek kandaki glikoz seviyesini artırır. Ketozeze karşı koruyucudur. Yağlı karaciğer oluşumu riskini düşürür. Doğumdan önce ve sonraki dönemde kuru madde alımını artırarak verim seviyesini yükseltir.

KULLANIMI ŞEKLİ

Doğumdan önce 3-5 gün 300-500 gr gün / Doğumdan sonra 3-5 gün 300-500 gr gün şeklinde kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışısız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ

İÇERİKLER

Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Emilgätörler-Stabilizatörler				
E477	Mono Propilen Glikol	Mono Propilen Glikol	% 90	mg/kg
E420	D-Sorbitol	D-Sorbitol	% 5	mg/kg
Taşıyıcılar				
	Diyonize Su	Diyonize Su	% 5	mg/kg

