

## DIAMEZATIN



## BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİ PREMİKS

### KULLANIM SAHAŞI/ ENDİKASYONLARI

Buzađı, dana, inek, bođa, kuzu, ođlak, koyun ve keilerde ishal vakalarında bađırsak duvarını kaplayarak, mevcut olan bakteri ve toksinlerini absorbe ederek diřkının ıkmasını yavařlatmak amacı ile kullanılır. Ayrıca hayvanalrdaki vitamin ve mineral ihtiyacını karřılayarak sindirim sistemini problemlerini ortadan kaldırır.

### KULLANIMI ŐEKLİ

1 gr/10 kg canlı ađırlık olarak kullanılır. Gnlk dozun ikiye blnmesi tavsiye edilir.

Ticari Takdim Őekli: 20 gr cam Őiře karton kutu ierisinde bulunur.

Raf mr: retim tarihinden itibaren 2 yıldır.

BİR İLA DEĐİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMALI KULLANILAMAZ.

### VİTAMİNLER

E300	VİTAMİN C	ASCORBIK ASİT	20.000 mg/kg
E160a	VİTAMİN K3	SENTETİK MENODİON	60.000 mg/kg

### BAĐLAYICILAR

E567	KAOLİN	KAOLİN	400.000 mg/kg
	PEKTİN	PEKTİN	60.000 mg/kg
	TOKSİN BAĐLAYICI	KLİNOPTOLİT	100.000 mg/kg

### SİNDİRİM ARTIRICI

E567	HUMİKASİT	Sodyum Hmat	400.000 mg/kg
	SODYUM	SODYUM BİKARBONAT	60.000 mg/kg
	MAYA EKSTRATI	SACC. CERV. EKSTRATI	100.000 mg/kg

### TAŐIYICILAR

İNAKTİF MAYA	SACC. CERV. İNAKTİF	100.000 mg/kg
--------------	---------------------	---------------

